


## Produktfamilie

# LEWO38

Lineare Profilsysteme für individuelle Raumgestaltungen, aus stranggepresstem Aluminiumprofil, erhältlich als Aufbau-, Pendel- und Einbauleuchte, hohe Variantenvielfalt für projektspezifische Anforderung (opale Polycarbonat Abdeckungen, LFO Lichtpunkte, Reflektoren sowie Strahler- und Pendelleuchten Module) mittels Klick-System einsetzbar, technisch hocheffiziente LED-Technologie mit Marken-Platinen, lieferbar in den Lichtfarben 2700K und 3000K (auf Anfrage auch in 4000K möglich), wahlweise nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM




### VORTEILE

- Modulares Baukastensystem (ca. 20 Typen zur Auswahl)
- Durchgangsverdrahtung
- einfache Montage oder Austausch mittels KLICK-Elementen
- Konverter integriert nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM

### EIGENSCHAFTEN

- erhältlich als Aufbau-, Pendel-, oder Einbauprofil
- aus stranggepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarben alu eloxiert, schwarz matt (RAL9005) oder weiss matt (RAL9016) pulverbeschichtet
- Klick-Modul mit Strahler LEWO SPOT und Pendelleuchte STRING in schwarz und weiss erhältlich
- Schutzart IP20
- wahlweise nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM
- ein blendfreies Licht UGR-Wert von <math>< 19</math> garantiert bei Klick-Modul mit Linsen und mit Reflektoren
- LED Markenplatinen bzw. Markenstripes
- max. Länge - 15 Module pro Einspeisepunkt




# Produktübersicht


## Montage:



Pendel



Aufbau



Einbau


## Gehäusefarbe:



RAL9005 Tiefschwarz matt



alu eloxiert



RAL9016 Verkehrsweiß matt


## Klick-Module:



mit Modul Abdeckung  
PMMA opal/flach



mit Modul Abdeckung  
PMMA opal/hoch




mit Modul  
Blindabdeckung alu




mit Modul LEWO SPOT



mit Modul STRING



mit Modul Reflektor



mit Modul Linsen



mit Wallwasher



