


MAGNET SPOT SMALL

LED Spot, einfache Montage mit Klick-Magnet, Magnetschiene Zubehör und Konverter separat bestellen, max. Verlaufs-
länge der Schiene 20m bzw. 450W pro Einspeisung



EIGENSCHAFTEN

- Der Kopf 90° schwenkbar und um 355° drehbar
- Standardreflektor 32° (auf Anfrage auch in 26 oder 45 ° verfügbar)
- Spannung 24V DC (Konverter separat bestellen)



Produktübersicht:

Typen:



schwarz/ schwarz



weiss/ schwarz

Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss

Technische Information:


2700K

LED:	CREE LED
Watt Total:	8W
Reflektor:	32° (Standard)
Nettolumen:	570lm
Kelvin (CCT):	2700K
CRI:	>90Ra
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	3
Lebenserwartung:	L70/B10 = 50.000h
Spannung:	220~240V AC/ 48V DC
Dimmbarkeit:	DALI
Konverter:	exkl. externem Konverter

3000K

LED:	CREE LED
Watt Total:	8W
Reflektor:	32° (Standard)
Nettolumen:	613lm
Kelvin (CCT):	3000K
CRI:	>90Ra
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	3
Lebenserwartung:	L70/B10 = 50.000h
Spannung:	220~240V AC/ 48V DC
Dimmbarkeit:	DALI
Konverter:	exkl. externem Konverter

Skizzen:



Artikelnummer	Watt	1 Kelvin	2 Reflektor	3 Farbe	Steuerung
LW48-MSS-1-2-3	8W	» 2700 « » 3000 «	» M « 32° (Standard)	» B « schwarz/ schwarz	DALI
		» 2700 «		» W « weiss/ schwarz	

