

Outdoor Line (bis IP68) sind vergossene LED Profilleuchten in unterschiedlichen Ausführungen für die Anwendung im Nassbereich wie zum Beispiel Fassaden Beleuchtungen, Wellness-bereiche, Schiffsbeleuchtungen, Park -und Landschaftsanlagen, Unterwasserbeleuchtungen etc. Outdoor Line Serie wird Massgenau auf die gewünschte Länge gefertigt und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

OUTDOOR LINE

Outdoor Line (up to IP68) are encapsulated LED profiled luminaires in different designs for application in the wet area such as facades lighting, marine lighting, park and landscape equipment, underwater lighting, etc. Outdoor Line series is mass-produced to the desired length and is available in different designs.





© 2014 ARDitten

UNSER SERVICE FÜR SIE:
OUR SERVICE FOR YOU:

🔄 **Mit der hauseigenen Vergussmaschine sind wir in der Lage kundenspezifische Lösungen mit erhöhter Schutzart von IP44-IP68 zu produzieren.**
We are able to produce customize solutions with increased protection rate of IP44-IP68 with our in-house potting machine.

🔄 **Neue Vergusstechniken ermöglichen 4 unterschiedliche Versionen:**

- ♦ opal Vollverguss
- ♦ klar Vollverguss
- ♦ Low (Profil wird zur Hälfte vergossen)
- ♦ Premium (Spezialtechnik mit 2mm hohem Rand)

New casting techniques enable 4 different versions:

- ♦ opal full-cast
- ♦ clear full-cast
- ♦ Low (profile is half casted)
- ♦ Premium (special technology with 2mm high edge)

🔄 **Profiltyp, Lichtfarbe und LED-Leistung individuell wählbar.**
Profile type, light color and LED power individually selectable.



opal Vollverguss
opal full-cast



klar Vollverguss
clear full-cast



Verguss Low
casting low



Verguss Premium
casting premium


OUTDOOR LINE (BEISPIEL)

OUTDOOR LINE (EXAMPLE)



Artikelnummer item number	1 Profil profile	2 Verguss IP68 potting IP68	3 Kelvin kelvin	4 Watt/ Meter Watt/ Meter
LWL 1-2-3-4	» CH « Clip High	» O « opal opal » C « klar clear » L « low low » P « Premium premium	» 2700 « 2700K » 3000 « 3000K » 4000 « 4000K	» 10 « FLEX 10 Premium 10W/ Meter » 15 « FLEX 15 Premium 15W/ Meter » 20 « FLEX 20 Premium 20W/ Meter
	» CL « Clip Low			
	» M3A « Micro 3A			
	» M3EB « Micro 3EB			
	» M12 « Micro 12			
	» M13 « Micro 13			

Technische Beschreibung technical description	Beispiel CLIP HIGH/ pro Meter example CLIP HIGH/ per Meter		
	1000mm	1000mm	1000mm
Modulleistung Total module power Total	10W	15W	20W
Nettolumen (opal) netlumen (opal)	790lm (2700K)	1150lm (2700K)	1470lm (2700K)
Nettolumen (klar) netlumen (clear)	935lm (2700K)	1345lm (2700K)	1780lm (2700K)
PRI/ SEC PRI/ SEC	100 ~ 240V AC/ 24V DC		
CRI CRI	95Ra		
Schutzart protection rate	IP68		



- ① Aufbau- oder Einbauleuchte aus eloxiertem Aluminium
- ① inkl. Verguss für IP68 (wählbar)
- ① inkl. LED-Stripe (3 Standard-Leistungen wählbar 10W - 20W pro Meter)
- ① mit externem Konverter 24V DC
- ① inkl. Anschlussleitung 500mm (Stecksystem optional)
- ① surface or recessed light made from anodised aluminium
- ① incl. potting for IP68 (selectable)
- ① incl. LED stripe (3 standard selectable 10W - 20W per meter)
- ① with external converter 24V DC
- ① incl. connection cable 500mm (plugging system optional)

Vergusstechnik mit OUTDOOR LINE encapsulation technique with OUTDOOR LINE



Line CLIP HIGH opal
Line CLIP HIGH opal




Line CLIP HIGH klar
Line CLIP HIGH clear



Line CLIP HIGH Premium
Line CLIP HIGH Premium



Line CLIP HIGH Low
Line CLIP HIGH Low




Line CLIP LOW opal
Line CLIP LOW opal



Line CLIP LOW klar
Line CLIP LOW clear



Line CLIP LOW Premium
Line CLIP LOW Premium





Line MICRO 3A opal
Line MICRO 3A opal




Line MICRO 3A klar
Line MICRO 3A clear




Line MICRO 3A Premium
Line MICRO 3A Premium



Line MICRO 3EB opal
Line MICRO 3EB opal




Line MICRO 3EB klar
Line MICRO 3EB clear




Line MICRO-12 opal
Line MICRO-12 opal




Line MICRO-12 klar
Line MICRO-12 clear



Line MICRO-12 Premium
Line MICRO-12 Premium



Line MICRO-12 Low
Line MICRO-12 Low








Line MICRO 13 opal
Line MICRO 13 opal




Line MICRO 13 klar
Line MICRO 13 clear




Line MICRO 13 Low
Line MICRO 13 Low




Line LEWO 30 opal
Line LEWO 30 opal



Line LEWO 30 klar
Line LEWO 30 clear



Vergusstechnik auch für Sonderprofile mit OUTDOOR LINE
encapsulation technique also for special profiles with OUTDOOR LINE



Line LEWO Einsatz
Line LEWO insert



Outline Spezial auf Anfrage
Outline Special on request



Outline Spezial auf Anfrage
Outline Special on request



© Daniel Thalmann





