


Produktfamilie

LOLLO 10

Ausrichtbaren Einbauleuchten bietet beste Leistungen in extrem kompakten Größen, Ausrichtung 45°, Schutzart: IP20, minimalistischen und anspruchsvollen Design, exkl. Konverter (nicht dimmbar oder dimmbar via PUSH/ 1-10V/ DALI muss separat bestellt werden)



VORTEILE

- schmales und kompaktes Design
- exkl. Konverter (nicht dimmbar oder dimmbar via PUSH/ 1-10V/ DALI muss separat bestellt werden)

EIGENSCHAFTEN

- schwenkbarer Einbaudownlight (45°)
- Gehäusefarben wählbar: grau, schwarz oder weiss
- Schutzart IP20
- LED-Ausstrahlwinkel Standard 46°
- Andere Lichtfarben und Ausstrahlwinkel auf Anfrage.


Produktübersicht:

Typen:



LOLLO 10

Lichtaustritt:



direkt


Gehäusefarbe:



grau




schwarz




weiss


Winkel:



Standard



(auf Anfrage)



(auf Anfrage)


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss




3000K warmweiss



4000K neutralweiss
(auf Anfrage)

Skizzen:



Ausschnitt	70 x 70mm
Einbautiefe	90mm

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typ	1 Winkel	2 Kelvin	2 Farbe
FL-LL1 1 8 2 2	LOLLO 10 LED 10W 250mA	» 2 « 46	» 0 « 2700K » 1 « 3000K	» G « grau » N « schwarz » W « weiss

Technische Informationen:

LOLLO 10

Watt Total:	10W	
Nettolumen:	890lm	1000lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K
Winkel:	46° Standard	
CRI:	> 85Ra	
Lichtaustritt:	direkt	
Schutzart:	IP20	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~230V AC/ 250mA DC	