

Produktfamilie


FLÄCHENLICHT

Lichtdecken oder Lichtwände individuell nach Kundenwunsch, Rahmensystem aus eloxiertem Aluminium, Stretchbanner mit umrandetem Gummilippensystem, verschiedene Farbtemperaturen und Beleuchtungsstärken, Stretchbanner ist in Neutralweiss oder mit Bilddruck erhältlich, für homogene und blendfreie Raumbeleuchtung, Wandgestaltung oder Werbebeleuchtung



EIGENSCHAFTEN

- Aluminiumprofil mit minimaler Tiefe von 50mm bzw. 90mm
- inkl. hocheffizienter LED Platinentechnik
- für homogene und vollflächige Ausleuchtung
- Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert mit unbedrucktem oder bedrucktem Stretch-Banner (Banner kann ab druckfertiger Vorlage bedruckt werden)
- erhältlich in den Gehäuse-Farben: schwarz, silber oder weiss
- Farbtemperatur: 3000 Kelvin (2700K, 4000K oder 6000K auf Anfrage)
- Technische Daten nach Konstruktionsentwicklung
- inkl. Konverter (auf Anfrage auch dimmbar)



Produktübersicht:

Größe:



Tiefe 50mm



Tiefe 90mm

Gehäusefarbe:



schwarz




alu eloxiert



weiss


Lichtfarbe:



3000K warmweiss



2700K superwarmweiss
(auf Anfrage)



4000K neutralweiss
(auf Anfrage)



6000K kaltweiss
(auf Anfrage)

Steuerung:



schaltbar



dimmbar (auf Anfrage)

Skizzen:

