


## Produktfamilie

# WALLY SQUARE 4 AB

Aufbauleuchte inklusive Reflektoren der WALLWASHER-Serie mit Bartenbach Technologie verfügen über eine asymmetrische Abstrahlcharakteristik mit komplexer Oberflächenmicrofacettentechnologie, die perfekte Wandbeleuchtung beginnt direkt ab Deckenkante und garantiert eine absolut gleichmäßige Flächenausleuchtung, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, LED-Platine kann gewechselt werden (verschraubt), Tunable White Lichtlösungen auf Anfrage, inkl. integriertem Konverter (ON/OFF oder DALI)



WALLY SQUARE 4 AB

### EIGENSCHAFTEN

- ① Lichtfarbe: 2700K, 3000K oder 4000K
- ① bestückt mit HIGH-Power LED
- ① 4x teilfacettierter Reflektoren, Abstand 40mm
- ① asymmetrischer Wallwasher 2x45° (längs) und 85° (seitlich)
- ① Gehäuse: schwarz RAL9005, silbergrau RAL9006, weiss RAL9016 oder Sonderfarbe auf Anfrage
- ① Blendfreie Beleuchtung (<UGR 19)
- ① Schutzart: IP20
- ① inkl. integriertem Konverter (ON/OFF oder DALI)

### WALLY SQUARE 4 AB

<b>Watt Total:</b>	30W		
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Nettolumen:</b>	2410lm	2620lm	2760lm
<b>Wirkungsgrad:</b>	82%		
<b>CRI:</b>	>90Ra		
<b>Winkel:</b>	2x30°, 2x50°		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h, L80B20, ta=25°C		
<b>Spannung:</b>	100 ~ 230V AC/500mA		
<b>Sonstiges:</b>	LED		

## Produktübersicht:

### Typ:



WALLY SQUARE 4 AB


### Reflektor:

2x 45°/85°


### Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

### Gehäusefarbe:



schwarz RAL9005



silbergrau RAL9006




weiss RAL9016


## Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typ	Watt	Reflektor	① Kelvin	② Farbe	③ Konverter
LW-WW-Q4-AB-①-②-③	WALLY SQUARE 4 AB	30W	Wallwasher 2x 45°/85°	» SW « 2700K » WW « 3000K » NW « 4000K	» B « ● RAL 9005 » S « ● RAL 9006 » W « ○ RAL 9016	» B « inkl. ON/OFF » D « inkl. DALI

## Skizzen:



## Lichtverteilung:



Wallwasher