


## Produktfamilie

# SPECIAL STRIPES IP20

Flexible LED-Stripes mit selbstklebender Rückseite, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden, exkl. Konverter/ Steuergerät, exkl. Kühlprofil, max. Länge pro Einspeisung: 5m, erhältlich per Laufmeter



## EIGENSCHAFTEN

- 5 Wattagen zur Auswahl
- Farbtemperatur 2700K, 3000K, 4000K, RGB, RGB+W
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: 3
- CRI>95Ra
- CRI>80Ra (RGB + RGB+W)
- Ausgangsspannung 24V DC

## VORTEILE

- Standard Stripes - ältere Generation an LED Stripes




## Produktübersicht:

### Typen:




LW-FLEX-13 STANDARD



LW-FLEX-21 STANDARD



LW-FLEX-26 STANDARD



LW-FLEX-RGB+W




LW-FLEX-RGB


### Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss



RGB+W (3000K)



RGB

## Technische Informationen:

### LW-FLEX-13 STANDARD

<b>LED:</b>	2835 High Brightness SMD LED		
<b>Watt Total:</b>	13W/ Meter		
<b>Nettolumen:</b>	1125lm/m	1195lm/m	1150lm/m
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>95Ra		
<b>Anzahl LEDs:</b>	60 LEDs/ Meter		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden		
<b>Spannung:</b>	24V DC		

### LW-FLEX-21 STANDARD

<b>LED:</b>	2835 High Brightness SMD LED		
<b>Watt Total:</b>	21W/ Meter		
<b>Nettolumen:</b>	1807lm/m	1902lm/m	1997lm/m
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>95Ra		
<b>Anzahl LEDs:</b>	96 LEDs/ Meter		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden		
<b>Spannung:</b>	24V DC		

### LA-FLEX-26 PREMIUM

<b>LED:</b>	2835 High Brightness SMD LED		
<b>Watt Total:</b>	26W/ Meter		
<b>Nettolumen:</b>	2242lm/m	2360lm/m	2478lm/m
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>95Ra		
<b>Anzahl LEDs:</b>	120 LEDs/ Meter		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden		
<b>Spannung:</b>	24V DC		

### LW-FLEX-RGB+W


<b>LED:</b>	5050 High Brightness SMD LED			
<b>Watt Total:</b>	18W/ Meter			
<b>Nettolumen:</b>	98lm/m	362lm/m	90lm/m	320lm/m
<b>Kelvin (CCT):</b>	Rot	Grün	Blau	Weiss
<b>CRI:</b>	>80Ra			
<b>Anzahl LEDs:</b>	60 LEDs/ Meter			
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden			
<b>Spannung:</b>	24V DC			

### LW-FLEX-RGB


<b>LED:</b>	5050 High Brightness SMD LED		
<b>Watt Total:</b>	23W/ Meter		
<b>Nettolumen:</b>	230lm/m	550lm/m	120lm/m
<b>Kelvin (CCT):</b>	Rot	Grün	Blau
<b>CRI:</b>	>80Ra		
<b>Anzahl LEDs:</b>	96 LEDs/ Meter		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden		
<b>Spannung:</b>	24V DC		

# Skizzen:


## LW-FLEX-13 STANDARD




## LW-FLEX-21 STANDARD




## LW-FLEX-26 STANDARD



## LW-FLEX-RGB+W



## LW-FLEX-RGB



# Artikelübersicht:

Artikelnummer	Produktname	W	K	lm	IP	CRI	...
LW24-SW-13-IP20	LW-FLEX-13 STANDARD	13W/m	2700K	1125lm/m	IP20	95Ra	60/m
LW24-WW-13-IP20	LW-FLEX-13 STANDARD	13W/m	3000K	1195lm/m	IP20	95Ra	60/m
LW24-NW-13-IP20	LW-FLEX-13 STANDARD	13W/m	4000K	1150lm/m	IP20	95Ra	60/m
LW24-SW-21-IP20	LW-FLEX-21 STANDARD	21W/m	2700K	1807lm/m	IP20	95Ra	96/m
LW24-WW-21-IP20	LW-FLEX-21 STANDARD	21W/m	3000K	1902lm/m	IP20	95Ra	96/m
LW24-NW-21-IP20	LW-FLEX-21 STANDARD	21W/m	4000K	1997lm/m	IP20	95Ra	96/m
LW24-SW-26-IP20	LW-FLEX-26 STANDARD	26W/m	2700K	2242lm/m	IP20	95Ra	120/m
LW24-WW-26-IP20	LW-FLEX-26 STANDARD	26W/m	3000K	2360lm/m	IP20	95Ra	120/m
LW24-NW-26-IP20	LW-FLEX-26 STANDARD	26W/m	4000K	2478lm/m	IP20	95Ra	120/m
LW24-RGBW-18-IP20	LW-FLEX-RGB+W	18W/m	RGB+W 3000K	R = 98lm/m G = 362lm/m B = 90lm/m W = 320lm/m	IP20	80Ra	60/m
LW24-RGB-23-IP20	LW-FLEX-RGB	23W/m	RGB	R = 230lm/m G = 550lm/m B = 120lm/m	IP20	80Ra	96/m

