

## Produktdatenblatt

# FLEX-15 WARMDIM

Flexible LED-Stripes mit selbstklebender Rückseite, 15W/Meter, Farbtemperatur einstellbar 2000-2700K, CRI>90Ra, Ausgangsspannung 24V DC, Schutzart IP20, Abstrahlwinkel 180°, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden, exkl. Konverter/Steuergerät, exkl. Kühlprofil, max. Länge pro Einspeisung: 5m, erhältlich per Laufmeter



## Technische Informationen:


### LA24-WD-15-IP20

<b>LED Typ:</b>	WarmDIM LED
<b>Watt Total:</b>	15W/ Meter
<b>Nettolumen:</b>	50lm - 1450lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	2000K - 2700K
<b>CRI:</b>	>90Ra
<b>Anzahl LEDs:</b>	168 LEDs/ Meter
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden
<b>Spannung:</b>	24V DC
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Länge/ Rolle:</b>	5m




## Skizzen:

LW24-WD-15-IP20




## Dimmprozensatz:




Die angegebenen Daten sind typische Werte. Aufgrund der Toleranzen des Herstellungsprozesses und der elektrischen Komponenten können die Werte für Lichtleistung und elektrische Leistung bis zu 10% variieren.

# Lichtaustritt:

Lichtaustritt/ Polare Lichtverteilungskurve:



Lichtaustritt/ Lineare Lichtverteilungskurve:



Lichtaustritt/ Leuchtdichtediagramm:

