


Produktfamilie

WALL-160

Wandleuchte aus Aluminium, Gehäuse in weiss erhältlich, bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen 18W, CRI>90Ra, direkt/indirekt strahlend, Schutzart IP20, inkl. Befestigungsmaterial, kein separater Konverter erforderlich (230V DC), DALI dimmbar



VORTEILE

- direkt/indirekt strahlend
- 230V DC - kein separater Konverter erforderlich
- DALI dimmbar

EIGENSCHAFTEN

- Gehäusefarbe weiss
- Schutzart IP20
- direkt/indirekt strahlend 86° x 50°




Produktübersicht

Lichtaustritt:




direkt/ indirekt

Gehäusefarbe:




weiss

Lichtfarbe:



3000K warmweiss

Skizzen:



Technische Informationen:

Watt Total:	18W
Nettolumen:	828lm
Kelvin (CCT):	3000K
Winkel:	86° x 50°
Schutzart:	IP20
CRI:	>90Ra
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt
Lebenserwartung:	50.000h
Spannung:	100~230V AC/ 230V DC

Arikelübersicht:

Artikelnummer	Type	Watt	Kelvin	Linse	Farbe
LW-W-160-3000-W	WALL-160	18W	» 3000 «	86° x 50°	» W « weiss