




© bildARTisten


Modulsystem LEWO 30
modular system LEWO 30



einfache Montage
easy installation




Betriebsgerät integriert (auf Anfrage)
control gear integrated (on request)



Modul System
modular system



Translucent Black Cover
translucent black cover





Neue Möglichkeiten für lineare Lichtlösungen mit **TRANSLUCENT BLACK COVER** für unsere **LEWO 30**.
 Im ausgeschalteten Zustand ist nur die schwarze Abdeckung sichtbar, sonst erstrahlt die beleuchtete Linie.

*New possibilities für linear light solutions with **TRANSLUCENT BLACK COVER** for our **LEWO 30**.
 When switched off, only the black cover is visible, otherwise the illuminated line shines.*

Light OFF

Light ON






- Profil inkl. Abdeckung (4 Typen wählbar)
- Profil inkl. Standard LED-Stripes 26W
Sonderwattagen auf Anfrage
- Sonderlängen auf Anfrage
- max. Profillänge 6000mm durchgehend
- Konverter integriert auf Anfrage

- profile incl. cover (4 types selectable)
- profile fitted standard with LED-stripes
26W, special wattage on
request
- special lengths on request
- max. profile length 6000mm continuous
- converter integrated on request

LEWO 30




NEU LED IP20 230V SELV A

Artikelnummer item number	1 Montage mounting	2 Abdeckung cover	3 Kelvin kelvin	4 Farbe color
LS-30-1-610-2-3-4-5	» C « Aufbau surface » P « Pendel pendant	» O « opal / flach opal / flat » U « opal / hoch opal / high » OB « schwarz / flach black / flat » UB « schwarz / hoch black / high	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	B = ● S = ● W = ○
LS-30-1-910-2-3-4-5				
LS-30-1-1210-2-3-4-5				
LS-30-1-1510-2-3-4-5				
LS-30-1-1810-2-3-4-5				



» B «
schwarz RAL9005
black RAL9005



» S «
alu eloxiert
alu anodised



» W «
weiss RAL9016
white RAL9016

Sonderausführungen haben keine fixe Artikelnummer und werden immer auf Wunsch des Kunden produziert. Bitte separat angeben.
Special versions have no fixed item number and will always be requested by the customers. Please specify separate on request or order.

LEWO Spot
LEWO Spot



2700K
3000K

String LED
String LED




3000K

Technische Beschreibung <i>technical description</i>	Standard Profillänge/ <i>standard profile length</i>				
	610mm	910mm	1210mm	1510mm	1810mm
Modulleistung Total <i>module power Total</i>	16W	24W	31W	39W	47W
Nettolumen (opal/ flach) <i>netlumen (opal/ flat)</i>	695lm (SW) 806lm (WW) 894lm (NW)	1036lm (SW) 1202lm (WW) 1333lm (NW)	1378lm (SW) 1598lm (WW) 1773lm (NW)	1719lm (SW) 1994lm (WW) 2212lm (NW)	2060lm (SW) 2390lm (WW) 2652lm (NW)
Nettolumen (opal/ U-Form) <i>netlumen (opal/ U-Form)</i>	1071lm (SW) 1242lm (WW) 2260lm (NW)	1597lm (SW) 1853lm (WW) 2057lm (NW)	2124lm (SW) 2464lm (WW) 2735lm (NW)	2651lm (SW) 3075lm (WW) 3413lm (NW)	3178lm (SW) 3686lm (WW) 4091lm (NW)
Nettolumen (schwarz/ flach) <i>netlumen (black/ flat)</i>	105lm (SW) 122lm (WW) 135lm (NW)	157lm (SW) 182lm (WW) 202lm (NW)	209lm (SW) 242lm (WW) 269lm (NW)	260lm (SW) 302lm (WW) 335lm (NW)	312lm (SW) 362lm (WW) 402lm (NW)
Nettolumen (schwarz/ U-Form) <i>netlumen (black/ U-Form)</i>	332lm (SW) 385lm (WW) 427lm (NW)	496lm (SW) 575lm (WW) 637lm (NW)	659lm (SW) 764lm (WW) 847lm (NW)	822lm (SW) 953lm (WW) 1058lm (NW)	985lm (SW) 1143lm (WW) 1268lm (NW)
PRI/ SEC <i>PRI/ SEC</i>	100 ~ 240V AC/ 24V DC				
CRI <i>CRI</i>	95Ra				
Schutzart <i>protection rate</i>	IP20				
Energieklasse <i>energy class</i>	A				




SW = 2700K superwarmweiss, WW= 3000K warmweiss, NW = 4000K neutralweiss
 SW = 2700K superwarm white, WW= 3000K warm white, NW = 4000K neutral white


Modulsystem LEWO 30 - ein System unbegrenzte Möglichkeiten
modulsystem LEWO 30 - one system unlimited possibilities




Abdeckung opal/ flach
cover opal/ flat




Abdeckung opal/ hoch
cover opal/ high




Abdeckung schwarz/ flach
cover black/ flat




Abdeckung opal/ flach
cover opal/ flat




Abdeckung opal/ hoch
cover opal/ high




Abdeckung schwarz/ flach
cover black/ flat




Abdeckung opal/ flach (Randlos)
cover opal/ flat (trimless)




Abdeckung opal/ hoch (Randlos)
cover opal/ high (trimless)




Abdeckung schwarz/ flach (Randlos)
cover black/ flat (trimless)




Abdeckung opal/ flach (mit Rand)
cover opal/ flat (with trim)



Abdeckung opal/ hoch (mit Rand)
cover opal/ high (with trim)



Abdeckung schwarz/ flach (mit Rand)
cover black/ flat (with trim)




Abdeckung schwarz/ hoch
cover black/ high




mit LEWO SPOT
with LEWO SPOT




mit STRING LED
with STRING LED




Abdeckung schwarz/ hoch
cover black/ high




mit LEWO SPOT
with LEWO SPOT




mit STRING LED
with STRING LED




Abdeckung schwarz/ hoch (Randlos)
cover black/ high (trimless)




mit LEWO SPOT (Randlos)
with LEWO SPOT (Randlos)



mit STRING LED (Randlos)
with STRING LED (trimless)



Abdeckung schwarz/ hoch (mit Rand)
cover black/ high (with trim)



mit LEWO SPOT (mit Rand)
with LEWO SPOT (with trim)



mit STRING LED (mit Rand)
with STRING LED (with trim)



© bild[ART]isten



© bild[ART]isten